Vorstellung der neuen handgeführten Scheuersaugmaschine

Die erste handgeführte Scheuersaugmaschine mit S-Motion Technology

Technische Daten	
Arbeitsbreite	390mm
Schrubbdeckhöhe	<50mm
Bürstenkopfschwingung	4.200 p. Min.
Batterielaufzeit bei hoher Saugleistung	bis zu 60 Min.
Batterielaufzeit bei niedriger Saugleistung	bis zu 75 Min.
Frischwassertank	2,5 Liter
Schmutzwassertank	2,8 Liter
Abmessungen (LxBxH)	430x230x1485mm
Gewicht inkl. Akku	7,3 kg

Wie reinigt DRYFT

Im Gegensatz zu anderen Scheuersaugmaschinen arbeitet DRYFT nicht mit Bürstentechnologie sondern mit Excentertechnologie.



Die Excentertechnologie und der S-Motion Griff ermöglichen mit der Maschine zu arbeiten wie mit einer herkömmlichen Moppstange.

Welche Vorteile habe ich bei der Reinigung mit DRYFT

Reinigung bis in die Ecken
und Randnah um Objekte.

Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Welche Vorteile habe ich bei der Reinigung mit DRYFT

Einfacher Transport auch über Stufen.

Einfacher Transport auf langen Wegen.

Für welche Objekte und Bereiche ist DRYFT gut geeignet.

Beispiele:



Hotel-Lobbys | Garderoben | Sanitäranlagen | Boutiquen

Küchen | Schulen | Arztpraxen | Restaurants

Produktvideo

https://www.dryft-world.com/videos/v/525dk5dyf7l2nz6er482fd7frjm3kf?categoryId=697365359a28165ddb7b71b2

Ihr Partner für Sauberkeit und Hygiene

sigron
HANDELS- & SCHULUNGSGMBH

Tel.: +43 577070

office@sigron.at

www.sigron.at